

# Pulvérisateurs électriques sur batterie

Puly'Electro 16I



#### Caractéristiques

> Batterie 12 V - 8 Amp

> Chargeur 220-240V - 50/60 Hz : 12 V-2000 mA

> Indicateur de l'état de charge par voltmètre

> Temps de charge : 8 h

> Durée d'utilisation : 4 h

> Pression de travail : 3 bars et 0 à 3 bars par variateur, facilement accessible en cours d'utilisation

> Interrupteur marche/arrêt : 3 positions (0, I, II)

> Chariot équipé de 2 roues Ø 150 mm et d'une poignée à hauteur réglable

> Réservoir en polypropylène détachable de son chariot pour une utilisation en pulvérisateur à dos et équipé de sangles avec épaulettes matelassées, pour un plus grand confort

> Livré avec tuyau flexible, 1 lance télescopique en acier et 1

> Température max du liquide à pulvériser : 35°C

> Poids: 8,50kg

> Dimensions (H-L-I): 550 x 400 x 280 mm





Référence	Informations	
PE16	Pulv'Electro 16L	

### **TechProdis**

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél.: 03.23.82.04.04 | Fax: 03.23.82.04.05

Email: contact@techprodis.com

www.techprodis.com



## <u>Accessoires</u>

#### Cloche de désherbage



#### Caractéristiques

- > Cloches de désherbage en plastique
- > Avec buse intégrée

Référence	Dimensions	
CD205	205 x 70 mm	
CD305	305 X 115 mm	

#### Adaptateur





#### Caractéristiques

> Cet adaptateur permet de connecter toutes les lances et poignées sur des tuyau x de Ø 8mm

Référence	Information	
ADPL	Adaptateur Ø8mm	

#### Lance

#### Caractéristiques

- > 1 Lance fibre de verre. Avec poignée et buse simple n°4
- > 2 Lance laiton. Avec poignée et buse laiton n°8
- > 3 Lance télescopique (fibre de verre et métal). Avec poignée et buse n°4
- > 4 Lance télescopique aluminium. Avec poignée et buse n°5
- > 5 Lance télescopique aluminium. Avec poignée et buse n° 4

N°	Référence	Longueur
1	LV650	650 mm
2	LL730	730 mm
3	LTFV705	705 - 1 090 mm
4	LTA1470	1 470 - 2 350 mm
5	LTA2005	2 500 - 4 290 mm



**TechProdis** 9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE Tél.: 03.23.82.04.04 | Fax: 03.23.82.04.05

Email: contact@techprodis.com

www.techprodis.com